

**POLSKI
ŁĄD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

Sułów, dnia 13 lipca 2022 r.

Znak sprawy: RR. 271.15.2022

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów – wymiana 696 szt. opraw oświetleniowych wraz z osprzętem*”

- A. Działając na podstawie art. 135 ust. 2,5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Sułów, przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 27.06.2022

Pytanie nr 1 - Zamawiający w minimalnych parametrów opraw oświetleniowych określa parametry techniczne dla opraw. Zamawiający wskazuje, że oprawa powinna mieć zakres pracy w temperaturach -40°C do 50°C. W opinii Wykonawcy, wymóg taki jest nadmierny i niezasadny. Wykonawca wskazuje, że wg danych z IMGW, od roku 1921(wcześniej nie prowadzono pomiarów w tym zakresie), najwyższą zanotowaną temperaturą w Polsce było 40°C. Warto nadmienić, że temperatura taka została osiągnięta podczas dnia, czyli w czasie, w którym oprawy co do zasady nie pracują. Najwyższa odnotowana temperatura w Polsce w nocy była znacznie niższa i nie przekraczała 27 °C. Warto również zaznaczyć, że oprawy o znamionowej temperaturze pracy w zakresie od -40°C do +40°C, badane są w temperaturze +50 °C, co w razie krótkotrwałego użytkowania w takiej temperaturze ma zapewnić ich bezawaryjność. W związku z zastrzeżeniem przez Zamawiającego takiego zakresu temperaturowego, z postępowania eliminowana jest znaczna ilość opraw różnych producentów co ogranicza konkurencyjność, nie przedkładając się w żaden sposób na cechy użytkowe opraw, które przyniosą Zamawiającemu jakiegokolwiek korzyści.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zakresu temperaturowego pracy opraw i ograniczenie go do zakresu od -40°C do +40°C, bądź wskazanie jakimi realnymi potrzebami Zamawiającego jest podyktowane



**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych
wskazanie konkretnie takich zakresów temperatur pracy opraw, skoro nie są to warunki pogodowe, w których pracować będą oprawy.

***Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu pracy opraw zgodnie z sugerowanymi w zapytaniu od -40 do + 40 °C.*

Pytanie 2

Zamawiający określa, że zastosowane oprawy powinny mieć certyfikat ENEC, czy Zamawiający zaakceptuje certyfikat równoważny?

***Odpowiedź:** Zgodnie ze wskazaniem zawartym w SWZ oprawy winny posiadać certyfikat ENEC lub równoważny. Jednocześnie zgodnie z treścią pkt. 4.6. SWZ cyt. „przez równoważny” w każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.*

W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytym w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne”.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Użycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.

Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również



**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków:

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

Opis równoważności dla certyfikatu ENEC oraz ENEC Plus: Przez certyfikat równoważny do ENEC oraz ENEC Plus Zamawiający uzna sprawozdanie z badań wydane przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 105 ust. 2 ustawy Pzp parametrów funkcjonalnych wyrobu: skuteczność świetlna, prąd i napięcie zasilania, strumień świetlny, temperatura barwowa, wskaźnik oddawania barw, moc.

Pytanie 3

Zamawiający wskazuje, że oprawy powinny posiadać współczynnik mocy $\cos \phi$ przy mocy nominalnej większy niż 0,9. Wykonawca wskazuje, że większość renomowanych producentów, w swoich produktach posiada współczynnik mocy $\cos \phi$ przy mocy nominalnej większy niż 0,94. W przypadku zastosowania zasilaczy o współczynniku mocy 0,9 ilość generowanej energii biernej znacznie się podnosi, co będzie się przedkładać na znacznie wyższe koszty eksploatacji ponoszone przez Zamawiającego.

Wykonawca proponuje podniesienie wymaganego współczynnika mocy $\cos \phi$ przy mocy nominalnej na nie mniejszy niż 0,94.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę współczynnika, oprawy powinny posiadać współczynnik mocy $\cos \phi$ przy mocy nominalnej większy niż 0,9.*

Pytanie 4

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł zapis:

„oraz na montażu i wymianie szaf oświetlenia ulicznego z wmontowanymi zegarami astronomicznymi oraz możliwością kompensacji mocy biernej”

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje realnego skompensowania mocy biernej generowanej przez oprawy, co zostanie sprawdzone badaniami pomiarowymi po zakończeniu inwestycji czy też oczekuje szaf w których teoretycznie będzie możliwość zastosowania urządzeń pozwalających na kompensację mocy biernej.

Odpowiedź: *Szafy oświetlenia ulicznego winny być wyposażone w urządzenia do kompensacji mocy biernej*

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Pytanie 5

Zamawiający określa minimalną sprawność oprawy na poziomie min 100lm/W, określa również sugerowane moce opraw na 35W, 55W, oraz 80W. Z przytoczonych parametrów wynika, że oprawy powinny cechować się minimalnym strumieniem 3500lm, 5500lm oraz 8000lm.

Renomowani Wykonawcy mogą zaproponować oprawy o znacznie wyższej skuteczności, co pozwoli, na osiągnięcie tożsamego efektu oświetleniowego przy niższej mocy zastosowanych opraw, co ostatecznie przełoży się na oszczędności dla Gminy. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę charakterystyki opraw na:

„- o mocy nie większej niż 35W i strumieniu nie mniejszym niż 3500lm

- o mocy nie większej niż 50W i strumieniu nie mniejszym niż 5500lm

- o mocy nie większej niż 80W i strumieniu nie mniejszym niż 8000lm”

W ilościach zgodnych z przedmiotem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza odpowiednio:

- *oprawy oznaczone jako LED 35 W – oprawy o mocy nie większej niż 35 W i o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 5000 lm*
- *oprawy oznaczone jako LED 55 W – oprawy o mocy nie większej niż 55 W i o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 7400 lm*
- *oprawy oznaczone jako LED 80 W – oprawy o mocy nie większej niż 80 W i o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 10100 lm*

Zestaw pytań z dnia 6.07.2022

Pytanie nr 1.


Zamawiający w szczególności, a zarazem obiektywny sposób opisał Specyfikację Warunków Zamówienia oraz związane z nim dokumenty takie jak Opis Przedmiotu Zamówienia. W dokumentacji przetargowej załączonej do niniejszego postępowania załączono dwie specyfikacje opraw znajdujące się w Załącznik Nr 10 do SWZ Minimalne parametry opraw oświetleniowych-uwagi oraz w Załącznik Nr 1 do SWZ - OPZ.zip/nowyy folder(2)/projekt wykonawczy.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający kierując się chęcią pozyskania produktu o wysokiej jakości uznaje bardziej rygorystyczną specyfikację opraw, zawartą w Załącznik Nr 1 do SWZ - OPZ.zip/nowyy folder(2)/projekt wykonawczy, za jedyną obowiązującą w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wraz z ofertą, stosownie do treści rozdziału 4.9. SWZ Przedmiotowe środki dowodowe, wymaga złożenia kart katalogowych potwierdzających spełnienie wymagań określonych w Załączniku Nr 10 do SWZ pn. Minimalne parametry opraw oświetleniowych.

Jednocześnie informuje, iż oferowane przez wykonawcę oprawy muszą spełniać wszystkie pozostałe wymagania określone w dokumentacji projektowej, spełnienie tych wymagań będzie weryfikowane na etapie realizacji umowy.



**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Pytanie nr 2.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający celem weryfikacji spełnienia wymagań specyfikacji zawartej w przetargu wymaga poza kartami katalogowymi opraw złożenia dodatkowych przedmiotowych środków dowodowych w postaci:

- a) Certyfikatu ENEC oferowanych opraw.
- b) Certyfikatu ENEC+ ofertowanych opraw,
- c) Deklaracji RoHS,
- d) Raportu z badania LM80,
- e) Rendery proponowanych opraw udostępnione na stronie producenta w formacie dwg.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wraz z ofertą, stosownie do treści rozdziału 4.9. SWZ Przedmiotowe środki dowodowe, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:

- a) karty katalogowe oferowanych **OPRAW OŚWIETLENIOWYCH** podpisane przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w Załączniku Nr 10 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”,*

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że dostawy spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- 4.9.1. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje, że w sytuacji, w której Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.*
- 4.9.2. Postanowień pkt 4.15.1 SWZ nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.*
- 4.9.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.*

Pozostałe dokumenty wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności na str. 10-11 projektu wykonawczego będą weryfikowane na etapie realizacji umowy.

Zestaw pytań z dnia 10.07.2022 r.

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga by zakres temperatury pracy oprawy był w -40°C do $+50^{\circ}\text{C}$. Wnosimy o wyjaśnienie w/w wymagania poprzez wskazanie uzasadnienia faktycznego (tj. wskazanie potrzeb funkcjonalnych) i prawnego (wskazanie norm i przepisów prawa) powodujących że oprawy muszą spełniać parametr temperatury pracy minimum -40 do $+50^{\circ}\text{C}$. Wskazania wymaga, że oprawy mają być instalowane w Polsce gdzie nie występują takie warunki temperaturowe pracy opraw. Oprawy pracują w nocy gdzie temperatura pracy według nawet danych historycznych w najcieplejszych rejonach Polski nigdy nie przekroczyły 30°C a w ciągu dnia nie

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

przekroczyły 40°C. jedyne co mogłoby uzasadniać takie wymagania to warunki w których oprawa miała by pracować. Jak wskazuje doświadczenie i faktyczne dane temperatur występujące w Polsce takie warunki nie występują a tym samym wymaganie jest nadmiarowe. Alternatywnie wnosimy o Przyjęcie parametru temperatur pracy minimum -40 °C do +40°C co jest w zupełności wystarczające i pozwalające na otrzymanie produktu dedykowanego do temperatur występujących na terenie w którym oprawy będą użytkowane. Powyższe też nie wyklucza zaoferowania opraw o wyższej temperaturze co stanowi o respektowaniu ustawowych uwarunkowań prawnych dla przedmiotu spełniającego normy EU jak i wewnątrz krajowe w tym również regulacje prawne dotyczące poszanowania i zachowania konkurencyjności i przyjęcia wymagań wynikających z faktycznych i obiektywnych uwarunkowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu pracy opraw zgodnie z sugerowanymi w zapytaniu od -40 do + 40 °C.

- B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
- C. W związku z powyższym Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ **przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: 20.07.2022 r., godzina 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ **po zmianie jest:**

Termin składania ofert: 21.07.2022 r., godzina 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ **przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: 20.07.2022 r., godzina 10:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ **po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: 21.07.2022 r., godzina 10:30.

- D. **Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **przed zmianą jest:**



**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17.10.2022 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18.10.2022 r.

E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr [2022/S 116-324652](#) z dnia 17/06/2022 oraz zmiany postępowania opublikowanego na: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4760b313-4f35-4e9a-ac2e-6a8ae1f73101>

F. W załączeniu:

1. Sprostowanie 2022/S 133-379444 **opublikowane dnia 13/07/2022**

Zup. WOJTA
Janusz Stańczyk
mgr Janusz Stańczyk
Zastępca Wójta

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379444-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Sułów: Lampy i oprawy oświetleniowe
2022/S 133-379444**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 116-324652)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Sulów
Krajowy numer identyfikacyjny: 9222942581
Adres pocztowy: Sulów 63
Miejscowość: Sulów
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-448
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Radzik
E-mail: ug@sulow.pl
Tel.: +84 6826846

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.sulow.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulów – wymiana 696 szt. opraw oświetleniowych wraz z osprzętem

Numer referencyjny: RR.271.15.2022

II.1.2) Główny kod CPV

31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulów – wymiana 696 szt. opraw oświetleniowych wraz z osprzętem

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/07/2022

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 116-324652

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 17/10/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 18/10/2022

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 20/07/2022

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 21/07/2022

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 20/07/2022

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 21/07/2022

Czas lokalny: 10:30

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**